BIO
UNIMER

POLLINAMATURA®

CONCIME ORGANICO NP
POLLINA ESSICCATA

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

POLLINAMATURA è caratterizzata da un **elevato tasso di umificazione** della materia prima utilizzata per la sua formulazione, non proveniente da allevamenti industriali, che evita le problematiche legate all'impiego di pollina fresca ed è fondamentale per mantenere una prolungata disponibilità azotata e fosfatica.

Dopo un lungo processo di maturazione, il prodotto viene sottoposto a trattamento termico di sanificazione, previsto per legge di un'ora a 70°C per l'eliminazione di eventuali organismi patogeni. Questo trattamento permette di ottenere un **prodotto finale sicuro** e con un **contenuto di umidità basso e costante**.

La **notevole presenza di acidi fulvici**, **prevalenti su quelli umici**, determina un'efficace azione sequestrante sugli **elementi nutritivi** contenuti nel suolo che **mantengono una elevata biodisponibilità** grazie alla formazione di complessi umici a basso peso molecolare facilmente assimilabili dalle piante.

Confezioni: kg 25-500
Forma fisica: minicubetti

Fabbricante

UNIMER

Unimer S.p.A. - via F. Turati, 28 - Milano
AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV GL = ISO 9001 =

Approval Number:
Stabilimento di Vidor:
ABP1193UFERT2
Stabilimento di Arquata del Tronto:
ABP1177UFERT2

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

BIO UNIVER

POLLINAMATURA®

CONCIME ORGANICO NP
POLLINA ESSICCATA

TITOLI	
Azoto (N) organico	2,5%
Anidride fosforica (P_2O_5) totale	2,5%

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

- **Materie prime**: Prodotto con pollina non proveniente da allevamenti industriali.

Concime organico naturale costituito da pollina maturata per almeno cinque mesi, neutralizzata, disidratata e compressa.

IMPIEGO SULLE COLTURE

COLTURA	DOSE Kg/ha	IMPIEGO
Frutticoltura	**1000-1500**	In post-raccolta o a fine inverno
Viticoltura e olivicoltura	**1000-2000**	In post-raccolta o a fine inverno
Orticoltura	**1500-2000**	In occasione delle ultime lavorazioni pre-semina/ trapianto
Fragola	**1500-2000**	In pre-trapianto
Frumento, riso ed altri cereali	**1000-2000**	In occasione delle ultime lavorazioni pre-semina
Mais, sorgo	**1000-2500**	In occasione delle ultime lavorazioni pre-semina
Floricole, ornamentali e prati ricreativi	**1500-2000**	Alla ripresa vegetativa o in pre-impianto
Colture industriali, oleaginose e proteiche	**800-1500**	In occasione delle ultime lavorazioni pre-semina
Tabacco	**1500-2000**	In occasione delle ultime lavorazioni pre-trapianto
Barbabietola, erba medica	**1000-1500**	In occasione delle ultime lavorazioni pre-semina

Le indicazioni di riferimento per le singole colture sono prettamente orientative e modificabili, in relazione ai fabbisogni, ai livelli di fertilità ed alle disposizioni previste dalle varie normative.

Per i concimi organici è consigliabile un leggero interramento per migliorarne l'azione nutrizionale.

Non disperdere il contenitore nell'ambiente.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

POLLINAMATURA Rev. n°9 del 01/10/2019

I prodotti destinati al mercato estero potrebbero riportare variazioni dichiarative in funzione delle legislazione dei Paesi a cui sono destinati